

Ogłoszenie nr 510121874-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.

**Urząd Miejski w Kowarach: Przebudowa bieżni i odwodnienie bieżni oraz wykonanie oświetlenia Stadionu Miejskiego w Kowarach – Roboty budowlane w ramach projektu: „Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach.” Nr umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.03-02-0003/17-00 z dn. 22.10.2018r. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ**

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

### **Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

### **Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

### **Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej** tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie: 3 - 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ

### **Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 540260-N-2019

### **Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 540088166-N-2019

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

### **I. 1) NAZWA I ADRES:**

Urząd Miejski w Kowarach, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. 1-go Maja , 58-530 Kowary, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 718-24-16, e-mail burmistrz@kowary.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.bip.kowary.pl

### **I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa bieżni i odwodnienie bieżni oraz wykonanie oświetlenia Stadionu Miejskiego w Kowarach – Roboty budowlane w ramach projektu: „Renowacja elewacji budynku Szkoły

Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach.” Nr umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.03-02-0003/17-00 z dn. 22.10.2018r. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ

**Numer referencyjny**(jeżeli dotyczy):

GK.271.7.2019

## **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

## **II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest :Przebudowa bieżni i odwodnienie bieżni oraz wykonanie oświetlenia Stadionu Miejskiego w Kowarach.Przedmiot zamówienia dotyczy roboty budowlanej polegającej na przebudowie istniejącego stadionu miejskiego w Kowarach, bieżni, wykonanie odwodnienia bieżni oraz wykonanie oświetlenia.Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni kauczukowej o określonych w projekcie parametrach.Jako równoważne rozwiązanie zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni typu „sandwich” spełniającej parametry techniczne określone przez IAAF i PZLA tj:1. Charakterystyka nawierzchni:całkowita grubość nawierzchni min.13,0 mm ; wytrzymałość na rozciąganie (MPa)  $\geq 0,50$  ; wydłużenie względne przy zerwaniu (%)  $\geq 40$  ; redukcja siły w temp. 23OC (%) przedział 35 ; odkształcenie pionowe w 23oC (mm) przedział 0,6-2,5 ; tarcie (TRRL)  $\geq 47$  ; nawierzchnia powinna być przyjazna dla ludzi korzystających z niej i otoczenia, a zawartość związków chemicznych nie powinna przekroczyć zawartości określonych normą DIN 18035-6:20142. Projekt przewiduje odwodnienie bieżni:a) Średnica rur łącząca studnie chłonne winna mieć 250 mm tak jak na wlocie D1. b) Odejsia do skrzynek wykonać z rur o średnicy D160, bez rur osłonowych. c) Odejsć z odwodnienia bieżni zgodnie z projektem jest 10 d) Rury kanalizacji deszczowej klasy SN8.3. Projekt przewiduje oświetlenie stadionu:a) Zamawiający dopuszcza w niniejszym postępowaniu zastosowanie oświetlenia LED. Oferent winien sprawdzić wytrzymałość zaprojektowanych masztów oświetleniowych i ewentualnie dobrać właściwe maszty do nowych naświetlaczy jak również dostosować instalację zasilania do tych naświetlaczy.b) Wszystkie kable ziemne mają iść w rurach DVK 75 i 110 (dla kabla YKY 5x120),c) Zamawiający dopuszcza zastosowanie lamp LED, należy dobrać naświetlacze ze źródłami światła LED o barwie i rozsyłe światła zbliżonym do zaprojektowanych opraw, przy czym zastosowana ilość naświetlaczy winna zapewnić łączny strumień świetlny równoważny ze strumieniem zaprojektowanych opraw metalohalogenkowych. Dobrane naświetlacze muszą być zgodne ze standardami UHD/HD/4K i powtórkami w super zwolnionym tempie (bez efektu migania). Oferent winien sprawdzić wytrzymałość zaprojektowanych masztów oświetleniowych i ewentualnie dobrać właściwe maszty do nowych naświetlaczy, jak również dostosować instalację zasilania do tych naświetlaczy,d) Należy w miejsce starego kabla zasilającego szafkę SL wprowadzić nowy kabel z szafki pomiarowej SL,e) Wzdłuż trasy kabli oświetleniowych należy prowadzić bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4. Wokół masztów należy zastosować uziom otokowy w bednarki FeZn 30x4 oraz uziom szpilkowy z prętów stalowych o średnicy 18mm. Należy zastosować po dwa uziomy szpilkowe na maszt oświetleniowy wbijanych na głębokość 4m. Uziomy połączyć bednarką FeZn 30x4 z masztami poprzez złącza kontrolne. Wymagany poziom rezystancji uziemienia powinien wynieść 10 Ohm. W przypadku nieosiągnięcia tego wyniku należy dobić dodatkowe szpilki,f) Zamawiający informuje, iż w celu wykonania uziomu otokowego wież oświetleniowych już na etapie budowy trybun została umieszczona pod nimi

rura osłonowa, przedstawiona na załączonej inwentaryzacji powykonawczej.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV: 45212224-2**

**Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, 45310000-3**

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/06/2019**

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT 2061322.91**

**Waluta PLN**

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Ada-Light Sp. z o.o.

Email wykonawcy: przetarg@adalight.pl

Adres pocztowy: Budy Kozickie 56

Kod pocztowy: 09-500

Miejscowość: Gostynin

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy 2117999.99**

Oferta z najniższą ceną/kosztem 2117999.99

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2463385.40

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: powierza robociznę

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.